

Ballena Sei

Es la tercera ballena dentro de los rorcuales más grande del mundo después de la ballena azul y la fin.

Es una de las especies de rorcuales más rápidas y esbeltas, reconocida por su capacidad de alcanzar velocidades de hasta 50 km/h. A pesar de su tamaño imponente es una especie discreta.



Cosmopolita: Habita en los oceanos Atlántico, Índico y Pacífico. Las Costas Comodoro son uno de los pocos lugares donde pueden ser vistas.

Últimos registros satelitales



Coloración gris en dorso



Aleta dorsal alta



Distinción: Se las puede reconocer por su aleta dorsal curvada o por sus soplos de hasta casi 3 metros sobre el nivel del mar.

Aleta caudal

Aletas pectorales

Pliegues gulares

VITALES PARA LA SALUD DEL PLANETA

Contribuyen a la regulación del clima



Capturan la misma cant. de CO2 que 1000 arboles.



Ayudan a fertilizar el fitoplancton*



Fitoplancton* Base de la cadena alimentaria marina.



Pueden observarse en grupos de 2 a 5 individuos



Alimentación: En el Golfo se alimentan de bogavantes.

2800
Ejemplares habitan el Golfo de San Jorge

70
Años es la vida estimada de la Ballena Sei

100
Años estuvieron ausentes en la zona



Amenazas



Barcos



Basura




Ruidos



Redes de pesca

DIMENSIONES EN RELACIÓN OTRAS ESPECIES

AZUL		30 m
FIN		26 m
SEI		18 m
FRANCA AUSTRAL		15 m
JOROBADA		15 m

Lobo marino de un pelo

Es un mamífero marino que habita las costas de Sudamérica y forma parte esencial del ecosistema marino. Tiene una gran importancia ecológica, cultural y económica en la región.

También conocido como lobo marino sudamericano es reconocido por su cuerpo robusto y la melena característica de los machos. Su presencia en lugares no solo embellece el paisaje natural, sino que también refleja la riqueza y biodiversidad del mar patagónico.

EXCELENTES NADADORES:

Pueden nadar bajo el agua unos:
10 min.

Se pueden sumergir hasta:
250 mt.

Alcanzan nadando hasta:
40 km/h

Sus aletas traseras le permiten moverse agilmente en el agua como también desplazarse sobre rocas y arena cambiandolas de posición.

Amenazas de la especie



Redes de pesca



Residuos plásticos



Contaminación marina

Son conocidos por su comportamiento juguetón. Son curiosos y pueden interactuar con los humanos cuando entramos en su hábitat.

Aletas frontales

Orejas visibles

Bigotes sensorios

COMPORTAMIENTO

Viven en colonias en las que se agrupan para reproducir durante el verano. Los machos conforman harenes que pueden contener hasta 15 hembras

Aletas dorsales



MACHO	HEMBRA
Tienen una melena característica.	Pelaje más claro que los machos.
Hasta 2.5 m de longitud.	Hasta 1.8 m de longitud.
Pesan hasta 500 kg.	Pesan hasta 150 kg.

ALIMENTACIÓN



PECES



CRUSTÁCEOS




CALAMARES



LANGOSTINOS

¿DONDE ENCONTRARLOS?

En el Atlántico se encuentran desde el sur de Brasil (Isla de lobos) hasta Tierra del Fuego. En el Pacífico llegan desde el sur de Chile hasta el norte de Perú.





MONOGAMOS

Suelen permanecer con la misma pareja por varios meses para criar a sus cachorros.

Ocico puntiagudo

Zorro colorado

Este hermoso animal recorre en silencio la vasta estepa, guardián ancestral del equilibrio y espíritu indómito de la Patagonia.

Característico de la región patagónica, reconocido por su pelaje rojizo y su espesa cola de punta negra. Habita principalmente en estepas, bosques y zonas cordilleranas, adaptándose a climas fríos y áridos. De comportamiento solitario y hábitos mayormente crepusculares, cumple un papel ecológico fundamental al controlar poblaciones de pequeños mamíferos y otras presas. Su presencia, además de ser un símbolo de la fauna patagónica, refleja el equilibrio natural de los ecosistemas australes.

CARACTERÍSTICAS



Es un animal solitario y territorial, conocido por su astucia y hábitos crepusculares y nocturnos.

Alcanzan velocidades de hasta:

50 km/h

Pesan entre:

5 y 12 kg

Esperanza de vida de:

6 a 10 años



Son animales con hábitos nocturnos, aunque también se los ve de día.

Pelaje suave

Orejas grandes

Ojos ámbar

Cola larga



Se encuentran a lo largo de la Cordillera de los Andes desde el sur de Colombia hasta el sur de Argentina y Chile.

HABITAT



Habita principalmente en ambientes abiertos como pastizales, estepas, desiertos y montañas.



Se refugia en cuevas, huecos y madrigueras que construye o encuentra abandonadas.

REPRODUCCIÓN DE LA ESPECIE



Suelen tener entre
4 y 6
crías.

50 a 60
Días de gestación.

COMPORTAMIENTO



COMUNICACIÓN

Utilizan una amplia gama de sonidos para comunicarse, incluyendo chillidos, gruñidos y aullidos.

TERRITORIO

Establecen territorios que defienden contra otros zorros.

JUEGO

Los zorros son conocidos por su naturaleza juguetona, tanto con otros zorros como con otras



Cuidado de la especie



Precaución
en rutas



Conservación
habitat



Control caza



Amenazas



ALIMENTACIÓN



Cormorán imperial

Es una especie de ave marina que sorprende con sus habilidades de buceo y pesca, una de sus colonias más importantes se encuentra en Comodoro Rivadavia.

Es reconocible por su plumaje blanco y negro, su pico fuerte y sus ojos de color intenso, este cormorán es un excelente buceador, capaz de sumergirse para capturar peces y crustáceos. Es una especie clave en los ecosistemas marinos australes, ya que ayuda a mantener el equilibrio en la cadena alimentaria y actúa como indicador de la salud del ambiente marino.

VITALES PARA LA SALUD DEL PLANETA



- Indicador de la salud del ecosistema
- Ingenieros ecosistémicos
- Regulador poblaciones maritimas.

Alas negras



Tienen alas adaptadas para la vida acuática.

Cáruculas nazales

Borde azul

Abdomen blanco

EXCELENTES NADADORES


Se alimentan capturando especies bajo el mar.



Nadan bajo el agua unos:
40 seg.

Se han registrado sumergidos hasta:
95 seg.

Se sumergen
45 mt.



Habitan en las costas de Chile y nuestro país.



Las colonias de cormoranes suelen estar en acantilados costas rocosas, islas e islotes.

REPRODUCCIÓN

Suelen ser monogamos durante varias temporadas.



Las hembras ponen entre:
3 y 5 huevos

Los incuban durante:
25 - 30 días.



Durante la temporada reproductiva exhiben un penacho negro en la cabeza.



Los machos comienzan a construir los nidos con ramas, algas, barro y otros materiales.



¿DONDE ENCONTRARLAS?

Se encuentran principalmente en aguas frías del hemisferio sur, específicamente en la costa de



SE ENCUENTRA EN PROFUNDIDADES VARIABLES BAJO DEL MAR

0 mt.



600 mt.



Vive en la costa en fondos rocosos o arenosos.

Patas con pelos

Pinzas largas

Caparazón



REPRODUCCIÓN DE LA ESPECIE

10 Meses la hembra porta

Desovan de 5.000 a
30.000
huevos por año.

VIVEN HASTA
LOS 20 AÑOS



A los 5 años se reproducen

A los 7 años alcanzan el tamaño para su captura

UN TESORO DEL MAR

La pesca artesanal de la centolla en Comodoro Rivadavia es más que una actividad económica. Es una historia de tradición, respeto por el mar y lucha por la sustentabilidad.

EXISTEN 11 VARIEDADES DE CENTOLLA

La principal diferencia entre estas especies radica en su distribución geográfica y, en algunos casos, en su tamaño y características físicas. Algunas especies son:

CENTOLLA COMÚN

Habita en las costas del Atlántico y el Cantábrico.

CENTOLLA REAL

Habita en aguas más frías zona del Ártico.

CENTOLLA PATAGÓNICA

La protagonista de nuestra zona.

CENTOLLÓN

Especie presente en la región del Canal Beagle.

Centolla

Es un crustáceo que habita el lecho marino de las frías aguas del sur de América del Sur. Vive en la zona bentónica, generalmente en profundidades de hasta 150 m, pero se la ha encontrado ocasionalmente hasta los 600 m de profundidad.

ALIMENTACIÓN



ALGAS



MOLUSCOS




ERIZOS



PEPINOS



PECES PEQUEÑOS



Cuidados de la especie



Pesca solo con trampas



Prohibido capturar hembras



Fecha límite de pesca



Tamaño mínimo 12 cm

ALIMENTACIÓN



ROEDORES



MAMÍFEROS



REPTILES



INSECTOS

Aguila mora

Es una de las aves rapaces más imponentes de Sudamérica. Su presencia es símbolo de libertad y fuerza en los paisajes naturales autóctonos.

Es una de las aves rapaces más imponentes de Sudamérica. Con su plumaje gris oscuro, pecho blanco y poderoso vuelo, se la puede observar planeando sobre estepas y zonas abiertas en busca de presas. Su figura majestuosa y su rol clave como depredadora la convierten en un símbolo de los cielos australes vital para el equilibrio ecológico de donde vive.

SE ENCUENTRA EN AMPLIAS LATITUDES

0 mt. msnm

1800 msnm



VIVIENDA Y NIDO

Generalmente se ubican en árboles altos, acantilados o repisas rocosas, y pueden llegar a tener un diámetro de 80 - 100 cm.

Habita desde Venezuela hasta Tierra del Fuego.




Iris grisáceo

Pico ganchudo

Pecho negro

Patas amarillas



Son solitarias o viven en pareja, no se mueven en grandes grupos.



Las águilas moras suelen poner de uno a tres huevos, que son incubados por ambos padres durante un mes.



Macho: 60 cm



Hembra: 60 - 72 cm



Su vuelo al cazar puede alcanzar una velocidad de entre:

**140 a 160
km/h**

Puede medir 2 m desde las puntas de sus alas



Descenso rápido y directo hacia la presa, utilizando sus fuertes garras para atraparla.



Amenazas



Tala arboles



Insecticidas



Ruidos

Ñandu

Es un ave corredora sudamericana, grande y veloz, que habita estepas y pampas abiertas


Es un ave corredora nativa de Sudamérica, emparentada con el avestruz y el emú. No vuela, pero posee fuertes patas adaptadas para correr a gran velocidad por las llanuras y estepas donde habita, como la Patagonia y el Chaco. De gran tamaño, cuerpo voluminoso y cuello largo, el ñandú es una especie clave en su ecosistema.

ALIMENTACIÓN



HABITAT

Principalmente en Sudamérica, incluyendo Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.



Pico gris

Cuello largo

Alas

Cuerpo ovalado

Patas robustas

Pie con 3 dedos



DATOS CURIOSOS



Es el ave más grande de sudamérica.



Cambia de dirección rápidamente mientras corre



Es un ave que no vuela



Puede correr hasta 60 km/h



El tamaño de los huevos suele rondar los 9 cm de ancho y el largo los 13 cm




NIDADA

El macho construye un nido, y varias hembras depositan sus huevos en él.



El macho se encarga de la incubación de los huevos y del cuidado de los polluelos.



Al nacer los ñanduces reciben el nombre de:

**POLLUELOS
O CHARITOS**

Los nidos miden hasta
1.8 m
de diámetro.

Los nidos pueden contener hasta
42
huevos.

Pueden criar hasta
80
polluelos a la vez.



Cuidado de la especie



Precaución en rutas



Conservación hábitad



Control caza

Guanaco

Es el mamífero autóctono más alto de la fauna terrestre argentina y el mayor de los camélidos silvestres del continente.

Es un mamífero sudamericano perteneciente a la familia de los camélidos, y es considerado uno de los parientes silvestres de la llama. Habita principalmente en regiones áridas y semiáridas de la Patagonia, la Puna y la Cordillera de los Andes. De cuerpo esbelto, pelaje denso de tonos marrones y rostro claro, el guanaco está perfectamente adaptado a climas extremos y terrenos

ALIMENTACIÓN



PASTOS



LIQUENES



CACTUS



ARBUSTOS

Cuidado de la especie



Precaución en rutas



Conservación hábitad



Control caza

Rostro gris

0 mt.

4000 mt. snm

¿DONDE ENCONTRARLOS?

Habitan en Sudamérica, principalmente en la región andina y la Patagonia.



11

Meses de gestación

1

Cría cada 2 años

1.6 m

De altura

90 kg

De peso alcanzan los adultos

Cuando se sienten amenazados pueden correr hasta:

56 km/h

Orejas puntiagudas

Cuello largo y flexible

Pelo corto



Es principalmente originario de Sudamérica, con mayor presencia en territorios áridos y semiáridos.



Caminan apoyando solo la punta de sus dedos, que terminan en pezuñas.



Gracias a esto pueden alcanzar mayor velocidad y maniobrabilidad.

COMPORTAMIENTO



Son animales gregarios que viven en grupos familiares o en tropas de machos jóvenes.

95%

De los individuos se encuentra en nuestro país.

88%

Se encuentra en la Patagonia.

Es una de las 4 especies de camélidos sudamericanos.



LLAMA




GUANACO



ALPACA



VICUÑA



Al nacer los guanacos reciben el nombre de:

CHULENGO

COMPORTAMIENTO



Durante el día descansan en el fondo del mar.



Durante la noche son activos, buscan alimento.



Dado que somos uno de los mejores lugares para consumir este gran alimento es **ícono de nuestra gastronomía local**.



Habitan todo el país llegando a Brasil. Su mayor concentración es en Chubut, desde Rawson hasta el Golfo de San Jorge.

Langostino

Una especie clave del ecosistema marino, reconocida tanto por su valor económico como por su rol ecológico fundamental.

Es un crustáceo marino de gran importancia ecológica y comercial. Se encuentra mayormente en las aguas frías y templadas del océano Atlántico, especialmente frente a nuestras costas y de Uruguay. Reconocido por su cuerpo alargado, caparazón rosado y sabor delicado, el langostino cumple un rol fundamental en las cadenas alimenticias marinas y es una de las especies más explotadas por la pesca artesanal e industrial.

Tienen una visión panorámica de

360°

1 o 2

Años es la vida promedio de los langostinos.

Es un crustáceo decápodo, tiene

10

patas.



Cuidados de la especie



Evitar la pesca en zonas de desove



Limitar el tamaño mínimo de captura.



Fechas límite de pesca



Prácticas de pesca sostenibles

20 mt.

150 mt.



Habita en fondos marinos fangosos o arenosos, entre los 20 y 150 metros de profundidad.

Cefalotórax

Antena

Abdomen

Pleópodos

Pereiópodos

Uropodis


Télson

REPRODUCCIÓN

3 / 4

Semanas tardan en eclosionar los huevos.

Las hembras pueden desovar hasta **100.000** huevos.



ALIMENTACIÓN



ALGAS



MOLUSCOS



CRUSTÁCEOS



GUSANOS

Petrel gigante

El Petrel tiene una función clave en el ecosistema, una belleza secreta y un vuelo que conecta continentes.

Declarado monumento nacional es el único representante de albatros que nidifica en territorio argentino. Los especialistas que se dedican a estudiarlo consideran que es una joya ecológica. Forma parte de uno de los grupos de aves marinas más amenazadas del planeta.



VITALES PARA LA SALUD DEL PLANETA

Elementales para el equilibrio ecológico gracias a su alimentación a base de residuos orgánicos.



Pueden vivir más de 50 años, pero debido a la ingesta de plásticos es una especie vulnerable.

MIGRACIÓN



Estas aves son capaces de volar miles de km sin aterrizar, aprovechando las corrientes para planear sobre el océano.

Alas apizarradas

VUELOS RAPACES

Se caracterizan por su excelente capacidad de vuelo sobre el mar.

Tubo nasal

Pico verdoso

Iris blanco

150 m - 210 cm

← 80 - 99 cm →

45 - 53 cm

23 - 27.5 cm

100.000

Ejemplares en todo el mundo

46.800

Parejas reproductoras

5.000

Parejas tienen las colonias más grandes



Amenazas



Calentamiento global



Residuos plásticos



Contaminación marina



Pesca incidental

REPRODUCCIÓN DE LA ESPECIE

1

Único huevo blanco por temporada

60

Días de incubación


6 - 10

Años de edad tiene su primer cría


Distribución amplia en los océanos del hemisferio sur.




ZONAS DE ALIMENTACIÓN



ANUAL



OTOÑO INVIERNO



VERANO

Pulpo colorado

Es una de las especies más inteligentes y fascinantes del reino marino.

Habita en fondos rocosos y costeros, donde se camufla con facilidad gracias a su capacidad de cambiar de color y textura. Cumple un rol ecológico clave como depredador de moluscos y crustáceos, ayudando a mantener el equilibrio del ecosistema marino. Su estudio ha sido fundamental para comprender la evolución de la inteligencia en invertebrados.

Habitan en las costas de Chile y nuestro país.

REPRODUCCIÓN DE LA ESPECIE

1

Sola vez en su vida se reproducen los pulpos

100.000

Huevos puede poner un pulpo.

Las hembras dejan de comer por periodos prolongados de tiempo para cuidar a sus huevos.

SE ENCUENTRA EN UNA AMPLIA GAMA DE PROFUNDIDADES

0 mt.

140 mt.



Buscan refugio en cuevas, grietas, entre conchas de moluscos o bajo rocas.

Manto

Brazos

Ventosas



DATOS CURIOSOS

Poseen 3 corazones



Lleva la sangre de las branquias a todo el cuerpo



Lleva la sangre sin oxígeno a las branquias

No tienen huesos



El 98% de su cuerpo es músculo



La mayoría de sus neuronas están en sus tentáculos.



Tienen alrededor de 500 millones de células cerebrales.



Su sangre es azul debido a la hemocianina.



Cambian de color gracias a células cromatóforos.



Lanza una especie de tinta al sentirse amenazado.



Pueden regenerar uno de sus brazos si lo pierden.

150 cm

Incluyendo sus brazos

4 kg

Peso promedio

3 años

Promedio de vida

